



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

«Izmaiņas normatīvajos aktos par bīstamajām iekārtām»

Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas

vadītājs **Nilss Sprogis**, nilss.sprogis@ptac.gov.lv, tālr.68806540, 26640021

vadošā eksperte **Inese Sidraba**, inese.sidraba@ptac.gov.lv, tālr. 67 388 653, 26362080

30.05.2025.



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Izmaiņas bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošajos normatīvajos aktos no 02.06.2025.

- ✓ Stājas spēkā grozījumi likumā «Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību;
- ✓ Stājas spēkā Ministru kabineta 2025. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 214 "Bīstamo iekārtu reģistra un tehniskās uzraudzības noteikumi";
- ✗ Spēku zaudēs Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra noteikumi Nr. 1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju".
- ✗ Spēku zaudēs Ministru kabineta 2000. gada 7. novembra noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām".
- ✗ Spēku zaudēs Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumi Nr. 124 "Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi".
- ✗ Tērauda kausēšanas iekārtas (MK not.Nr.87) un tērauda velmēšanas iekārtas (MK not.Nr.377)



Bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu struktūra

Likums «Par bīstamo
iekārtu tehnisko
uzraudzību

Ministru kabineta 2025.
gada 8. aprīļa noteikumi
Nr. 214 "Bīstamo iekārtu
reģistra un tehniskās
uzraudzības noteikumi"

Ministru kabineta 2008.
gada 14. jūlija noteikumi
Nr. 535 "Bīstamo iekārtu
avāriju izmeklēšanas
kārtība"

Normatīvie akti par tehniskās
uzraudzības prasībām
konkrētam bīstamo iekārtu
veidam (speciālie noteikumi)-
līdz 2027.gada 30.septembrim
Ministru kabinetam jāizdod
jauni noteikumi



Likumā «Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību» noteiktie valdītāja pienākumi

- **lietot** un uzturēt bīstamās iekārtas atbilstoši normatīvajos aktos bīstamo iekārtu jomā noteiktajām prasībām;
- nodrošināt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi;
- nodrošināt normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu pārbaužu veikšanu;
- ziņot par bīstamo iekārtu avārijām un sniegt avāriju izmeklēšanai nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Likumā «Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību» no 02.06.2025. papildināti jauni valdītāja pienākumi

- Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas pierāda bīstamo iekārtu atbilstību normatīvajos aktos bīstamo iekārtu jomā noteiktajām prasībām;
- Sadarboties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, lai novērstu bīstamo iekārtu radīto risku;
- Ja konstatēta bīstamo iekārtu neatbilstība normatīvajos aktos bīstamo iekārtu jomā noteiktajām prasībām, veikt atbilstošas korektīvās darbības, lai nodrošinātu iekārtu atbilstību;
- Valdītāja maiņas gadījumā nododot citas personas valdījumā bīstamās iekārtas, nodrošināt, ka tās ir apgādātas ar normatīvajos aktos bīstamo iekārtu jomā noteikto dokumentāciju un markējumiem;
- Precizēti gadījumi, kuros bīstamo iekārtu valdītājam ir pienākums neuzsākt vai nekavējoties pārtraukt bīstamo iekārtu lietošanu (iekārta nav reģistrēta vai pārbaudīta, PTAC lietošanu ir apturējis vai aizliedzis, iekārta var radīt draudus, nav ievērotas lietošanas dokumentācijā noteiktās prasības).



Izmaiņas likumā «Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību» saistībā ar bīstamo iekārtu valsts uzraudzību (jauna V¹ nodaļa)

1. PTAC ir tiesīgs organizēt bīstamo iekārtu ekspertīzi (neatbilstību gadījumos izdevumus par ekspertīzi PTAC piedzen no bīstamās iekārtas valdītāja)
 2. PTAC ir tiesīgs ierosināt, lai bīstamās iekārtas valdītājs noteiktā termiņā novērš pārkāpumus;
 3. PTAC ir tiesīgs ierosināt, lai bīstamās iekārtas valdītājs noteiktā termiņā iesniedz korektīvo darbību plānu pārkāpumu novēršanai;
 4. PTAC ir tiesīgs pieņemt valdītājiem saistošu lēmumu par bīstamās iekārtas lietošanas apturēšanu vai aizliegšanu.
- ❖ Izmaiņas saistībā ar administratīvajiem pārkāpumiem par nepārbaudītas iekārtas lietošanu palielināts maksimālais naudas sods no 700 EUR līdz 1400 EUR.



Noteikumu Nr.214 tvērums


- Būtiskās bīstamo iekārtu drošības prasības un prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar bīstamajām iekārtām;
- Bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības prasības un kārtību, tai skaitā prasības un pienākumus inspicēšanas institūcijām;
- Kārtība, kādā bīstamās iekārtas reģistrē bīstamo iekārtu reģistrā un izslēdz no tā, un kārtība, kādā reģistrā ievada informāciju par bīstamajām iekārtām;
- Bīstamo iekārtu valdītāja pienākumi attiecībā uz datu ievadi reģistrā un to aktualizāciju;
- Bīstamās iekārtas pārbaudes zīmes paraugs.



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Galvenās izmaiņas ar Noteikumu Nr.214 stāšanos spēkā 1/2

- Pārbaudes dati tiek apstiprināti dienā, kad pārbaude tiek pabeigta;
- Pārbaudes protokols valdītājam tiek izsniegts tikai pēc pieprasījuma, pārbaudes protokoli 5 darba dienu laikā pēc pārbaudes datu apstiprināšanas būs pieejami reģistrā;
- Izmaiņas inspicēšanas institūciju vērtējumu sistēmā (piem., vērtējums 1 jānovērš līdz nākamai kārtējai pārbaudei, vērtējums 2 jānovērš 30 dienu laikā);
- Pārbaudes zīmē norādāmā informācija un tās izskats (līdz 2025.gada beigām vēl var izmantot vecā tipa pārbaudes zīmes). Pārbaudes zīme turpmāk jāizsniedz arī vērtējuma «3» gadījumā norādot sarkanu uzrakstu «**Neizmantot**»;





Galvenās izmaiņas ar Noteikumu Nr.214 stāšanos spēkā 2/2

- Precizētas prasības attiecībā uz dokumentāciju un marķējumiem (iekārtām jābūt marķētām ar reģistra reģistrācijas numuru, instrukcijā noteikto marķējumu vai tehniskiem raksturlielumiem un drošības marķējumu);
- Noteiktas vienotas prasības attiecībā uz uzturēšanas pasākumiem:
 - elektroinstalācijas pārbaudēm- parastos gadījumos jāveic reizi 3 gados, veic persona, kurai izsniegta elektrodrošības grupa
 - remontu un pārbūvi (vienkāršota un būtiska pārbūve)
 - metināšanu (piem., nesošo konstrukciju metināšanu veic metinātāji ar apliecinātu kompetenci)
 - nesagraujošo kontroli (veic akreditētas institūcijas)
 - glabāšanu un konservāciju;
- Noteiktas vienotas prasības attiecībā uz profesionālo lietošanu (lietošanā iesaistītās personas ir apmācītas, instruētas, atbildīgais par lietošanu nodrošina drošus bīstamās iekārtas lietošanas apstākļus).



Noteikumos Nr.214 noteiktie valdītāju pienākumi un tiesības saistībā ar informācijas ievadīšanu bīstamo iekārtu reģistrā

Pienākumi:

1. nodrošināt bīstamās iekārtas reģistrāciju, izslēgšanu no reģistra vai informācijas ievadi par valdītāja maiņu;
2. piešķirt vai atcelt piekļuves tiesības inspicēšanas institūcijai veikt datu ievadi un aktualizāciju;
3. ievadīt un aktualizēt informāciju par bīstamās iekārtas adresi;
4. aktualizēt informāciju par reģistrā reģistrētas bīstamās iekārtas lietošanas pārtraukšanu uz laiku un lietošanas atsākšanu, piešķirot vai atceļot iekārtas statusu "Uz laiku noņemts no reģistra«

Tiesības:

Uzturēšanas pakalpojuma sniedzējam bīstamo iekārtu reģistrā piešķirt vai atcelt piekļuves tiesības skatīšanās režīmā



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Sākums

Iekārtu saraksts

Pārbaužu saraksts

Mani pieteikumi

Pamatinformācija

Atbildīgās personas

Apkalpojošās
organizācijas

Bīstamo iekārtu reģistrs

<https://portals.ptac.gov.lv/>

Instrukcijas PTAC mājaslapā sadaļā bīstamās iekārtas

<https://www.ptac.gov.lv/lv/bistamo-iekartu-registrs-bir-portalsptacgovlv>

Palīdzība Iziet

Bīstamo iekārtu saraksts

Meklēt pēc atslēgas vārda

Papildu filtri

Izvēlies meklēšanas kritērijus

Notīrīt filtrus

Atlasīt

+ Atbildīgās personas maiņa

+ Piešķirt piekļuves tiesības apkalpojošai organizācijai

+ Piešķirt piekļuves tiesības Inspicēšanas institūcijai

Rezultāti

Eksportēt excel

✓	Iekārtas reģistrācijas numurs	Iekārtas grupa	Iekārtas adrese	Pēdējās pārbaudes rezultāts	Nākamās pārbaudes datums	Atbildīgā persona	Apkalpojošā organizācija	Organizācijas piekļuves beigu datums	Inspicēšanas institūcija	Institūcijas piekļuves beigu datums
✓	CL-029004	Līfti	Brocēni, Saldus nov.	Vērtējums 0	22.05.2026	-	-	-	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZINĀTNISKI TEHNISKAIS CENTRS"	22.05.2026



Bīstamo iekārtu reģistra galvenās izmaiņas

- Nepieciešama aktīva valdītāju iesaistīšanās, piemēram, valdītāja pienākums reģistrā aktualizēt iekārtu adreses, piešķirt piekļuves tiesības inspicēšanas institūcijām, aktualizēt informāciju gadījumos, ja iekārtas lietošana uz laiku pārtraukta;
- Pārbaužu datus var ievadīt tikai tā inspicēšanas institūcija kurai valdītājs piešķīris piekļuves tiesības. Pēc datu migrācijas automātiski piešķirta piekļuve līdz 04.05.2026. pēdējai institūcijai, kura veikusi pārbaudi;
- Pieteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju, valdītāju maiņu un izslēgšanu reģistra iesniedzami tikai caur reģistru;
- Personas piekļūst sistēmai caur Latvija.lv vienoto pieteikšanās moduli (Latvija.lv portālā valdītāju paraksttiesīgām personām iespējams sagatavot pilnvaru piekļūt sistēmai citām personām ar valdītāja lomu);
- Valdītājiem tiks sūtīti automātiski paziņojumi: atgādinājumi, kad tuvosies iekārtu pārbaužu termiņi un informācija par pieteikumu statusu;
- Iespējams kā neautorizētam lietotājam pārbaudīt vai iekārtai ir veiktas tehniskās pārbaudes noteiktajos termiņos.



Bīstamās iekārtas reģistrācija

**Valdītājs reģistrā iesniedz
pieteikumu un pievieno
parakstītus dokumentus**



**Inspicēšanas
institūcija 5
darbdienu laikā
iesniegumu
apstiprina vai
atsaka reģistrāciju**



**10 darbdienu
laikā pēc
iesnieguma
apstiprināšanas
jāveic
pirmreizējā
tehniskā
pārbaude**



**Bīstamā iekārta
tiek reģistrēta, ja
pirmreizējās
pārbaudes laikā
tiek piešķirts
vērtējums 0, 1 vai
2.**

- Pieteikuma statusam iespējams sekot līdz pieteikumu sadaļā, kā arī gan par pieteikuma izskatīšanas rezultātiem, gan pirmreizējās pārbaudes rezultātiem tiks nosūtīts automātisks paziņojums



Bīstamās iekārtas valdītāja maiņa

Valdītājs 10 darbdienu laikā pēc valdījuma tiesību iegūšanas reģistrā iesniedz pieteikumu un pievieno parakstītus dokumentus



Inspicēšanas institūcija 10 darbdienu laikā iesniegumu apstiprina vai atsaka veikt valdītāja maiņu

- Valdītāja maiņu var uzsākt tikai jaunais valdītājs reģistrā ievadot bīstamās iekārtas reģistrācijas numuru un ražotāja identifikācijas numuru;
- Pēc pieteikuma iesniegšanas iepriekšējam valdītājam atnāks automātisks paziņojums;



Bīstamās iekārtas izslēgšana no reģistra

Valdītājs 10 darbdienu laikā no dienas, kad bīstamajai iekārtai vairs nav piemērojamas bīstamo iekārtu prasības, reģistrā iesniedz pieteikumu un pievieno parakstītus dokumentus, kas apliecina, ka bīstamā iekārta ir izslēdzama no reģistra



Inspicēšanas institūcija 5 darbdienu laikā iesniegumu apstiprina vai atsaka veikt bīstamās iekārtas izslēgšanu

- Bīstamo iekārtu var izslēgt tikai gadījumos, ja vairs nav attiecināms bīstamo iekārtu regulējums - iekārta vairs nepastāv, izvesta pastāvīgai lietošanai ārpus Latvijas teritorijas vai veikta pārbūve, kuras rezultātā iekārta vairs neklasificējas kā bīstamā iekārta.



Bīstamo iekārtu reģistra lomas un tiesības

Lietotājs	Lietotāja loma pieslēdzoties	Lomas tiesības
Valdītāja paraksttiesīgā persona	Valdītājs	1. Latvija.lv portālā pilnvarot fiziskas personas piekļūšanai reģistram. 2. Piešķirt, ierobežot piekļuves tiesības atbildīgajām personām par noteiktām iekārtām. 3. Skatīt datus par iekārtām, veikt datu atlasī, failu lejupielādi. 4. Piešķirt un anulēt piekļuves tiesības inspicēšanas institūcijām. 5. Iesniegt pieteikumu par iekārtu reģistrāciju, izslēgšanu no reģistra, valdītāja maiņu. 6. Aktualizēt bīstamās iekārtas adresi un mainīt reģistrācijas statusu, ja iekārtas lietošana uz laiku pārtraukta. 7. Piešķirt piekļuves tiesības tehniskās apkopes uzņēmumiem. 8. Norādīt automātisko ziņojumu adresātus.
Valdītāja pilnvarotā persona	Valdītājs	1. Paraksttiesīgās personas lomas tiesības.
Fiziska persona	Valdītāja atbildīgā persona	1. Skatīt datus par iekārtām, kurām piešķirta piekļuve. Veikt datu atlasī, failu lejupielādi. 2. Mainīt reģistrācijas statusu, ja iekārtas lietošana uz laiku pārtraukta.
Apkalpojošās organizācijas Paraksttiesīgā persona	Valdītāja apkalpojošā organizācija	1. Latvija.lv portālā pilnvarot fiziskas personas piekļūšanai reģistram. 2. Skatīt datus par iekārtām, kurām piešķirta piekļuve. Veikt datu atlasī.
Apkalpojošās organizācijas pilnvarotā persona	Valdītāja apkalpojošā organizācija	1. Skatīt datus par iekārtām, kurām piešķirta piekļuve. Veikt datu atlasī.
Sabiedrība	Neautorizēts lietotājs (pieslēgšanās nav nepieciešama)	1. Ievadot iekārtas reģ. Nr. skatīt datus par pēdējās tehniskās pārbaudes veidu, rezultātu un nākamās tehniskās pārbaudes datumu.



Bīstamo iekārtu lietošanas dokumentācija

IDENTIFIKĀCIJU un ATBILSTĪBU apliecinoša dokumentācija

Lietošanas un uzturēšanas INSTRUKCIJAS

UZTURĒŠANAS žurnāls un izpilddokumentācija

DARBA ŽURNĀLS, ja noteikts iekārtas speciālajos noteikumos



Identifikāciju un atbilstību apliecināša dokumentācija

ES vai nacionālās prasības laišanai tirgū [normatīvie akti par atbilstības novērtēšanu]

Kravas celtni, pacēlāji darbu veikšanai, lifti, spiedieniekārtu kompleksi, rezervuāri, u.c.

- iekārtas apgādātas ar tajos noteiktajiem **identifikāciju, atbilstību** apliecināšu **dokumentāciju**
- **pieļautais izņēmums:** neregistrētas iekārtas, ja zudusi atbilstību apliecināšā dokumentācija un kopš izgatavošanas pagājis normatīvajos aktos noteiktais atbilstības dokumentācijas glabāšanas laiks (parasti 10 gadi), ir apgādātas ar: a) dokumentāriem apliecinājumiem par iekārtas izcelsmi, ražotāju, identifikāciju, izgatavošanas, lietošanas uzsākšanas gadu un b) normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajiem identifikāciju, atbilstību apliecinājošiem marķējumiem

Nav piemērojami normatīvie akti par atbilstības novērtēšanu

DUS, maģistrālie cauruļvadi, atrakciju iekārtas

- iekārtas apgādātas ar **dokumentāriem apliecinājumiem** par iekārtas izcelsmi, ražotāju, identifikāciju, izgatavošanas, lietošanas uzsākšanas gadu



Uzturēšanas instrukcija

Nosaka prasības un kārtību iekārtas uzturēšanai

- norādīti veicamie uzturēšanas pasākumu veidi (apskates, tehniskās apkopes, remonts, pārbaudes, mērījumi, testi)
- pasākumu izpildes periodiskums, darbu metodika, darbu apjoms
- darba aizsardzības pasākumi
- iekārtas marķējums (drošības zīmes, uzraksti un instrukcijas, tai skaitā piktogrammu veidā) un tā izvietošana
- satur rasējumus, shēmas, diagrammas, specifikācijas, aprakstus un paskaidrojumus, tai skaitā būtiskāko ierīču (piemēram, vadības un kontroles ierīču, drošības ierīču, slēgierīču, mērierīču) izvietojumu, drošības sastāvdaļu ražotāja instrukcijas



Iekārtas lietošanas instrukcija - I

Dokumentācija par lietošanas uzsākšanu pirmo reizi

[testēšanas pārskati, atzinumi, instrukcijas]

**Ražotāja vai tā uzdevumā
veiktie testi pirms iekārta
pirmo reizi nodota
lietošanā**

[funkcionālās pārbaudes par
piemērotību paredzētajam
nolūkam, statistiskie un
dinamiskie testi]

**Ražotāja instrukcija par
lietotājam veicamiem
pasākumiem**

pirms iekārtas lietošanas
uzsākšanas pirmo reizi



Iekārtas lietošanas instrukcija - II

Vispārīga informācija par iekārtu

**iekārtas
tehniskie
raksturlielumi**

**vispārīgs
iekārtas
konstrukcijas
un darbības
apraksts**

**paredzamā
lietošana un
lietošanas apstākļi,**
ņemot vērā jebkuru
pamatoti paredzamu
nepareizu lietošanu

**lietošanas
ierobežojumi,
brīdinājumi kā
iekārtu nedrīkst
lietot**



Iekārtas lietošanas instrukcija - III

Prasības un kārtība normālā lietošanas režīmā paredzētajos lietošanas apstākļos

**operatora darbstacijas
apraksts**

**instrukcijas operatora
apmācībai**

**lietotājam veicamie darba
aizsardzības pasākumi**

**ja nepieciešams, informācija
par individuālās aizsardzības
līdzekļiem**

**prasības un kārtība iekārtas
uzstādīšanai**

pieslēgšanai un iedarbināšanai

**iekārtas pareizas darbības
pārbaudei pirms ikdienas
lietošanas uzsākšanas**

**prasības un kārtība iekārtas
iedarbināšanai**

lietošanai

apstādināšanai

atslēgšanai

**noņemšanai no uzstādīšanas vietas
pēc lietošanas pabeigšanas**



Iekārtas lietošanas instrukcija - IV

Lietošanas kārtība ārkārtas apstākļos

**droša
atbloķēšana
bloķēšanās
gadījumā**

**ārkārtas
apturēšana un
lietošanas
atsākšanu pēc
ārkārtas
apturēšanas**

**cilvēku atbrīvošana
un evakuācija vai
paševakuācija**

**ārkārtas darbības ar
iekārtu, ja noticis
negadījums vai
avārija, darbības
bojājumu un
negadījumu radīto
seku novēršanai**



Iekārtas lietošanas instrukcija - V

rasējumi, shēmas, diagrammas, specifikācijas, apraksti, paskaidrojumi, kas nepieciešami iekārtas lietošanai, tai skaitā būtiskāko ierīču izvietojums

prasības iekārtas marķējumam (drošības zīmes, uzraksti un instrukcijas, tai skaitā piktogrammu veidā) un tā izvietojumam

ja iekārta paredzēta, lai to lietotu neprofesionāli lietotāji, instrukcija satur prasības neprofesionāliem lietotājiem paredzētajam marķējumam un tā izvietojumam



Uzturēšanas žurnāls

Veiktie uzturēšanas pasākumi + izpild- dokumentācija	Konstatētie defekti, bojājumi	Lietošana ārkārtas apstākļos, cilvēku atbrīvošana, evakuācija	Konstatētie darbības traucējumi, darbības atjaunošana normālā režīmā	Notikušie negadījumi, avārijas
---	--	--	---	---



Darba žurnāls

[ja noteikts iekārtas grupas noteikumos] [iekārtas operatoram]

**Iekārtas grupas
noteikumos
noteiktā
informācija**

**Lietošanas laikā
konstatētie iekārtas
darbības
traucējumi, defekti,
bojājumi**

**fiksē faktu, ka
veikta iekārtas
lietošana ārkārtas
apstākļos, noticis
negadījums, avārija**



Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācības

(..) panākt bīstamo iekārtu drošu, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam, kā arī videi nekaitīgu lietošanu un uzturēšanu (..)

[Bīstamo iekārtu likuma 2.pants]

(..) garantēt un uzlabot nodarbināto un pašnodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā (..)

[Darba aizsardzības likuma 2.pants]



Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācības

Valdītāja pienākums - nodrošināt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi
[Bīstamo iekārtu likuma 14.panta 3.punkts]

Bīstamās iekārtas apkalpojošais personāls - bīstamās iekārtas valdītāja norīkotas apmācītas personas, kuru rīcība ietekmē bīstamās iekārtas darbību vai tehnoloģiskā procesa norisi

[Bīstamo iekārtu likuma 1.panta 3.punkts]



Uzturēšanas veicējs [valdītājs, pakalpojumu sniedzējs]:

nosaka iekārtas uzturēšanā iesaistītās personas, to pienākumus, uzdevumus, atbildību, šo personu apmācību vajadzības un to nodrošināšanas kārtību

nodrošina, ka uzturēšanā iesaistītās personas ir apmācītas atbilstoši attiecīgās bīstamās iekārtas lietošanas instrukcijai un apmācītas un instruētas atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā



Lietotājs [persona, kuras faktiskajā varā lietošanas laikā atrodas iekārta]:

nosaka iekārtas lietošanā iesaistītās personas, to pienākumus un atbildību, kārtību, kādā minētajām personām pieejama lietošanas instrukcija un darba žurnāls, kā arī darba žurnāla aizpildīšanas kārtību

nodrošina, ka iekārtas lietošanā iesaistītās personas ir apmācītas un instruētas atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā un attiecīgās iekārtas lietošanas instrukcijai, un attiecīgā apmācība un instruktāža ir dokumentāri apliecināta

nodrošina drošu iekārtas lietošanu (darbu plānošana, organizēšana, veikšana, uzraudzība, kontrole), ievērojot attiecīgās iekārtas lietošanas instrukciju un normatīvos aktus par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, kā arī ievērojot bīstamās iekārtas lietošanai citos normatīvajos aktos noteiktās prasības [par personu kvalifikāciju darbam elektroietaisēs, par personu kvalifikāciju darbam ar dabasgāzes apgādes sistēmām un gāzes iekārtām]



Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācības

Bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvie akti nenosaka konkrētas prasības bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla kvalifikācijai

Valdītājs, lai izpildītu pienākumu nodrošināt iekārtu drošu lietošanu un uzturēšanu atbilstošā tehniskā stāvoklī, ir tiesīgs izvērtēt un noteikt tādas kritērijus bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla kvalifikācijai, lai valdītājs varētu paļauties, ka viņa valdījumā esošās iekārtas ir droši uzturētas un lietotas

Savukārt personām, kas sniedz iekārtu uzturēšanas pakalpojumus, jāņem vērā valdītāja izvirzītie nosacījumi, ja valdītājs tādas nav izvirzījis (nav precizējis), tad pakalpojumu sniedzējs savu kompetenci apliecina ar tiem apliecinājumiem, kas ir viņa rīcībā



Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācības

Nodarbināto instruktāžu darba vietā veic darba aizsardzības speciālists vai persona, kurai ir atbilstoša pieredze attiecīgajā darbā un kuru ir apmācījis darba aizsardzības speciālists, kompetenta institūcija vai kompetents speciālists

Atsevišķu jautājumu izklāstam instruētājs, ja nepieciešams, pieaicina attiecīgos speciālistus

Darbos ar bīstamām iekārtām atkārtoto instruktāžu veic sākotnējās instruktāžas apjomā ne retāk kā reizi sešos mēnešos



Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācības

Veicot darbus ar bīstamo iekārtu paaugstinātas bīstamības apstākļos [piemēram, darbs ar bīstamajām iekārtām elektropārvades līnijas aizsargjoslā, darbs ierobežotas kustības zonā, bīstamu kravu pārvietošana, kravas pārvietošana virs telpām, kurās uzturas cilvēki, kravas pārvietošana ar vairākiem kravas celtņiem vienlaikus, u.c.], **bīstamās iekārtas lietotājs papildus ievēro prasības, kas noteiktas norīkojumā darbam paaugstinātas bīstamības apstākļos un attiecīgajā darba aizsardzības instruktāžā par drošiem darba paņēmieniem, veicot attiecīgos darbus paaugstinātas bīstamības apstākļos.**



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Paldies par uzmanību!